

**BTS MMCM - unité U52**

**Organisation et réalisation d'une intervention**

**Candidat**

Session :  
Établissement :  
Date de l'évaluation :

Nom :  
Prénom :

Compétences évaluées	Indicateurs d'évaluation	non traité	0	1	2	3
<b>C4.1 : Gérer les postes de travail</b>						
▶ Définir la(les) zone(s) de travail et les moyens adaptés.	<i>La(les) zone(s) définie(s) est(sont) adaptée(s) aux activités.</i>					
	<i>Les moyens sont définis et adaptés aux interventions.</i>					
	<i>Les mesures d'hygiène, de sécurité et environnementales sont prises en compte.</i>					
▶ Organiser le(s) poste(s) de travail.	<i>L'organisation du poste de travail est en cohérence avec l'intervention et conforme aux procédures.</i>					
	<i>Les règles d'hygiène, de sécurité et environnementales sont respectées.</i>					
	<i>L'organisation du poste de travail et des équipements respecte la démarche qualité de l'entreprise.</i>					
▶ Veiller à l'application et au respect des procédures (constructeur, internes, HQSE, client).	<i>Les postes de travail définis sont maintenus en état en regard des exigences réglementaires ou de l'entreprise.</i>					
<b>C4.2 : Planifier et gérer les opérations</b>						
▶ Organiser et planifier les activités afin de respecter les délais.	<i>Le plan de charge est cohérent et optimisé.</i>					
	<i>La planification prend en compte toutes les contraintes (compétences humaines, disponibilités matérielles, délais, règles HQSE).</i>					
	<i>L'avancement des travaux est consigné.</i>					
▶ Suivre et contrôler l'avancement des activités en cours.	<i>Les anomalies sont signalées.</i>					
	<i>Les opérations sont réalisées dans le respect des règles HQSE et des délais attendus.</i>					
	<i>Les écarts sont pris en compte.</i>					
▶ Remédier à un aléa.	<i>Des actions correctives ou complémentaires sont proposées.</i>					
▶ Valider l'activité.	<i>La synthèse des opérations et des contrôles associés est réalisée.</i>					
	<i>La synthèse permet de statuer sur la validation de l'activité.</i>					
<b>C5.2 : Remettre en conformité. Régler, calibrer, adapter, paramétrer</b>						
▶ Déposer, reposer ou remplacer des sous-ensembles.	<i>Les consignes et les règles HQSE sont prises en compte.</i>					
	<i>Les prescriptions du constructeur sont respectées.</i>					
	<i>Le temps de l'intervention est respecté.</i>					
▶ Démontez des sous-ensembles. ▶ Contrôler, apprécier l'état des pièces constitutives du sous-ensemble. ▶ Statuer sur les éléments à remonter. ▶ Remonter.	<i>Les différentes étapes de démontage/remontage sont réalisées conformément aux procédures.</i>					
	<i>L'état des pièces est correctement contrôlé et apprécié.</i>					
	<i>Le jugement de la conformité des éléments retenus pour le remontage est correct (à garder, réparer, remplacer).</i>					
	<i>Les éléments défectueux sont gérés (répertoriés, consignés).</i>					
▶ Réparer un élément ou réaliser un élément d'adaptation.	<i>Les opérations réalisées sont au niveau de qualité requis.</i>					
	<i>La qualité du travail permet la réutilisation de l'élément ou le prototype répond au cahier des charges.</i>					
	<i>Les actions sont menées dans le respect de la réglementation et des procédures.</i>					
▶ Effectuer les réglages et mises au point des différents systèmes.	<i>Les règles HQSE sont respectées.</i>					
	<i>Les réglages sont conformes aux préconisations du constructeur et effectués à chaque étape.</i>					
	<i>Les procédures de réinitialisation et paramétrages sont appliquées et respectées (exemples : procédures d'apprentissage, de calibrage, de remise à zéro, d'effacement des codes défauts).</i>					
▶ Paramétrer / calibrer les systèmes.	<i>Les paramétrages respectent les caractéristiques et la configuration du système.</i>					
	<i>La mise à jour des logiciels est effectuée.</i>					
	<i>Les conclusions sont consignées.</i>					
▶ Valider le résultat d'une intervention.	<i>Les performances ou caractéristiques sont conformes aux attendus.</i>					

Taux Tx C41 attendu d'indicateurs évalués pour la compétence C41 : 60%  
Taux Tx C42 attendu d'indicateurs évalués pour la compétence C42 : 50%  
Taux Tx C52 attendu d'indicateurs évalués pour la compétence C52 : 70%

100%  
100%  
100%

Note brute (si le taux d'indicateurs évalués par compétence est trop bas, ou si il y a une erreur, alors le calcul est refusé. Voir repères ◀ ou ! à droite de la grille) :

Erreur /20  
/20

**Note sur 20 proposée au jury\* :**

\* La note proposée, arrondie au demi point ou au point entier supérieur, est décidée par les évaluateurs à partir de la note brute

Appréciation globale

Noms des Évaluateurs	Signatures